Vitrines réfrigérées

Extérieur acier laqué blanc ou noir

Portes avant ou arrière coulissantes

Éclairage intérieur LED

INFOS PRODUIT

- Extérieur acier laqué blanc
- Thermostat numérique. **Dixell - Carel.**
- Froid ventilé.
- Roulettes de série avec freins en façade.
- Éclairage intérieur LED.
- Porte arrière coulissante en verre.
- Double vitre de sécurité devant.
- Vitre de sécurité simple derrière.
- Dégivrage automatique.
- Etagères en verre avec éclairage LED
- Alimentation électrique 220V- 50 Hz

Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre étagères incluses	Gaz réfrigérant	Classe climatique	Poids net (kg)	Puissance (W)
WDG096D-W	900x660x1200	180	**+2°C / +8°C**	2	**R290**	3	110	480

Gaz Réfrigérant	R290
Charge gaz	90 grammes
Refroidissement	Froid ventilé
Ampérage (A)	2,3
Dégivrage	Automatique
Poids brut/net (kg)	137/110
Évaporateur	Traité anti corrosion
Éclairage LED	oui

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non-contractuelles.


G
1200
21
21
560
85
85
G
900/1200/1500/1800


315
415
200
200
208
1200
560
77
84
660

Vitrines réfrigérées

Extérieur acier laqué blanc ou noir

Portes avant ou arrière coulissantes

Éclairage intérieur LED

INFOS PRODUIT

- Extérieur acier laqué blanc
- Thermostat numérique. **Dixell - Carel.**
- Froid ventilé.
- Roulettes de série avec freins en façade.
- Éclairage intérieur LED.
- Porte arrière coulissante en verre.
- Double vitre de sécurité devant.
- Vitre de sécurité simple derrière.
- Dégivrage automatique.
- Etagères en verre avec éclairage LED
- Alimentation électrique 220V- 50 Hz

Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre étagères incluses	Gaz réfrigérant	Classe climatique	Poids net (kg)	Puissance (W)
WDG126D-W	1200x660x1200	245	**+2°C / +8°C**	2	**R290**	3	130	480

Gaz Réfrigérant	R290
Charge gaz	90 grammes
Refroidissement	Froid ventilé
Ampérage (A)	2,3
Dégivrage	Automatique
Poids brut/net (kg)	165/130
Évaporateur	Traité anti corrosion
Éclairage LED	oui

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non-contractuelles.


G
1200
21
21
560
85
85
G
900/1200/1500/1800


315
415
200
200
208
560
1200
77
84
660

Vitrines réfrigérées

Extérieur acier laqué blanc ou noir

Portes avant ou arrière coulissantes

Éclairage intérieur LED

INFOS PRODUIT

- Extérieur acier laqué blanc
- Thermostat numérique. **Dixell - Carel.**
- Froid ventilé.
- Roulettes de série avec freins en façade.
- Éclairage intérieur LED.
- Porte arrière coulissante en verre.
- Double vitre de sécurité devant.
- Vitre de sécurité simple derrière.
- Dégivrage automatique.
- Etagères en verre avec éclairage LED
- Alimentation électrique 220V- 50 Hz

Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre étagères incluses	Gaz réfrigérant	Classe climatique	Poids net (kg)	Puissance (W)
WDG186D-W	1800x660x1200	380	**+2°C / +8°C**	2	**R290**	3	175	660

Gaz Réfrigérant	**R290**
Charge gaz	**90 grammes**
Refroidissement	**Froid ventilé**
Ampérage (A)	**3,3**
Dégivrage	**Automatique**
Poids brut/net (kg)	**205/175**
Évaporateur	**Traité anti corrosion**
Éclairage LED	**oui**

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non-contractuelles.


G
1200
21
21
560
85
85
G
900/1200/1500/1800


315
415
200
200
208
560
1200
77
84
660

Vitrines réfrigérées

Extérieur acier laqué blanc ou noir

Portes avant ou arrière coulissantes

Éclairage intérieur LED

INFOS PRODUIT

- Extérieur acier laqué blanc
- Thermostat numérique. **Dixell - Carel.**
- Froid ventilé.
- Roulettes de série avec freins en façade.
- Éclairage intérieur LED.
- Porte arrière coulissante en verre.
- Double vitre de sécurité devant.
- Vitre de sécurité simple derrière.
- Dégivrage automatique.
- Etagères en verre avec éclairage LED
- Alimentation électrique 220V- 50 Hz

Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre étagères incluses	Gaz réfrigérant	Classe climatique	Poids net (kg)	Puissance (W)
WDG156D-W	1500x660x1200	310	**+2°C / +8°C**	2	**R290**	3	155	550

Gaz Réfrigérant	R290
Charge gaz	90 grammes
Refroidissement	Froid ventilé
Ampérage (A)	3
Dégivrage	Automatique
Poids brut/net (kg)	185/155
Évaporateur	Traité anti corrosion
Éclairage LED	oui

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non-contractuelles.


G
1200
21
21
560
85
85
G
900/1200/1500/1800


315
415
200
200
208
560
1200
77
84
660