

CATÉGORIE LAVERIE

FAST139DG

SERIE FAST Lave-verres avec affichage digital

PORTE DOUBLE PAROI ALIMENTATION MONO 230 V POMPE DE VIDANGE

EJELETTROBAR

LE LAVE-VERRES FAST139DG, C'EST:

- Des commandes mécaniques
- Des bras de lavage / rinçage en composite
- Un doseur péristaltique de produit de rinçage
- · Un renouvellement d'eau optimisé
- Un lavage haut et bas









0 0

DOTATION

- 2 PANIERS VERRES (HAUTEUR 150 MM)

- 1 GODET COUVERTS 105 X 105

X 140 MM



Besoin de plus d'informations ?


Contacter notre service commercial pour tout détails complémentaires au 01 75 30 20 21



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		FAST139V1 / 139AV1	FAST139DG / 139ADG	
(OUVERTURE	320 mm	320 MM	
	NOMBRE DE PROGRAMMES	1	3	
	COMMANDES	mécaniques mécanique		
	CUVE	standard	standard	
0	ALIMENTATION	230/1/T monophasé	230/1/T monophasé	
4	PUISSANCE ABSORBÉE	3,5 kW	3,5 kW	
(4)	SURCHAUFFEUR	2,6 kW / 2,6 L	2,6 kW / 2,6 L	
4	PUISS. CUVE	0,6 kW / 8 L	0,6 kW / 8 L	
4	PUISSANCE POMPE	0,2 kW	0,2 kW	
	DOSEUR PRODUIT DE RINÇAGE	incorporé	incorporé	





PROGRAMMES

ProSpeed - 90 s	ProSelf - 90 s	ProDrain - 120 s*	
ProFessional - 120 s			

^{*} Modèle avec pompe

FAST139V1/139DG

DOTATION: 2 PANIERS VERRES - HAUTEUR 150 MM // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	DIM. (L X P X H) MM	POIDS KG
FAST139DG	Affichage digital	390 x 390	300	436 x 535 x 670	34

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
999354	Kit pompe de vidange (non monté) uniquement pour les modèles sans pompe
999347	Kit doseur produit de lavage (non monté)
780133	Panier verres - Hauteur 150 mm
780139	Godet couverts 105 x 105 x 140 mm



Besoin de plus d'informations ?

Contacter notre service commercial pour tout détails complémentaires au 01 75 30 20 21

