




> ARMOIRES EMBOUTIES GN2/1 PREMIUM SÉRIE PBF

**INOX
AISI 304**

STRUCTURE
INTÉRIEURE ET
EXTÉRIEURE AISI 304
(sauf arrière et dessous
en acier galvanisé)



GLISSEIRES
EMBOUTIES



ÉCRAN
TACTILE
MULTIFONCTION



CONNEXION WI-FI
ET SURVEILLANCE
VIA APPLI ATOSA



SYSTEME DE
DISTRIBUTION
D'AIR DÉDIÉ



ROUES AVEC FREINS
EN FAÇADE



CLASSE
CLIMATIQUE 5



DÉGIVRAGE
AUTOMATIQUE



ÉVAPORATEUR TRAITÉ
ANTI-CORROSION



PORTE
RÉVERSIBLE



PORTE ÉQUIPÉE D'UNE
SERRURE



BORDS INTÉRIEURS
ARRONDIS POUR UN
NETTOYAGE FACILE



JOINT DE PORTE
MAGNÉTIQUE FACILE
À NETTOYER ET À
REEMPLACER



ÉCLAIRAGE
INTÉRIEUR LED



THERMOSTAT DIGITAL
CAREL/DIXELL



VENTILATEUR
À HAUT RENDEMENT



PBF40FSGR

Armoire emboutie négative 1 porte GN2/1



GAZ ÉCOLOGIQUE
R290 / R600a
GWP 3



GLISIÈRES
EMBOUTIES

22 GRILLES PAR PORTE
AVEC PAS DE 50 MM



PORTE RÉVERSIBLE



COMPATIBLE
BACS GN2/1

RÉFÉRENCE - PBF40FSGR

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	B	GAZ RÉFRIGÉRANT	R290 Propane - GWP3
CLASSE CLIMATIQUE	5 (40°C 40%)	CONSOMMATION ANNUELLE (kWh/an)	1255
DIMENSIONS (mm) L×P×H	714×830×2018	VOLTAGE (V / Hz / Ph)	220-240/50/1
POIDS NET (Kg)	110	PUISSEUR (W)	370
CAPACITÉ BRUTE (L)	552	TYPE DE RÉFRIGÉRATION	Ventilé
TEMPÉRATURE (°C)	-22°C / -17°C	ÉPAISSEUR DE L'ISOLATION (mm)	90
NOMBRE DE GRILLES PAR PORTE	4	DÉGIVRAGE	Par gaz chaud
DIMENSIONS DES GRILLES (mm)	533×650	PUISSEUR FRIGORIFIQUE (W)	403
CHARGE MAXIMUM PAR GRILLE (Kg)	40		

ACCESOIRES ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES


Merci de spécifier la référence de l'article et la quantité lors de la commande - Tous les accessoires sont fournis séparément et le montage doit être effectué par le client.

SÉRIE-MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
SÉRIE PBF - PREMIUM	Grille blanche	R06004000511


Photos non contractuelles - Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.

NOUVEAU


Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.



FRONT VIEW



SIDE VIEW



NOUVEAU

Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.