

Vitrine verticale MARILYN, spéciale chocolat, 650 L, tablettes en verre




Version présentée
Marilyn 650 GBT

Informations produit

- › Structure en aluminium anodisé résistant à la corrosion, avec rupture du pont thermique, 4 faces vitrées.
- › Coloris noir standard, angles carrés.
- › Triple vitrage pour une parfaite isolation et une consommation d'énergie réduite.
- › Régulation électronique Touch Screen avec affichage digital de la température.
- › Éclairage led haute luminosité dans les quatre coins.
- › Possibilité de régler la température de couleur de 3000k à 6500k en option.
- › Roulettes directionnelles renforcées dont deux avec freins.
- › Joint de porte magnétique facilement interchangeable.
- › Fluide propre R290.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.



Avantages



+ Serrure à clé

Serrure à clé de série



+ Touch screen

Régulation électronique Touch Screen, avec sécurisation des commandes et fonction Energy saving



+ Variateur d'éclairage

Variateur d'éclairage LED chaud / froid de 3000 k à 6500 k disponible en option



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Coloris	Noir
Structure	Aluminium anodisé
Construction	triple vitrage
Hygrométrie	40-44%
Capacité	650
Type d'éclairage	LED
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	manuel
Fluide	R-600
Température (°C)	+14°/+16°C
Carrosserie	Aluminium anodisé
Modèle	MARILYN 650Q CHOCOLAT

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	980x870x2180
Poids brut (kg)	265

ÉQUIPEMENTS

Dimensions équipement (mm)	745x425
Nombre équipement	5
Équipement	tablettes en verre

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	4 ($\leq +30^{\circ}\text{C}$ @ 55%RH)
-------------------	---

COMMANDE

Affichage température	Digital
Régulation	Touch Screen

ALIMENTATION


Intensité max (A)	5
Puissance électrique raccordée (W)	450
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	710
Largeur (mm)	900
Hauteur (mm)	1910
Poids net (kg)	196
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	900x710x1910



Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr



Accessoires et options

Accessoires

PLB-MA65 Kit plinthes cache-roulettes blanc Marilyn 650

PLN-MA65 Kit plinthes cache-roulettes noir Marilyn 650

PLG-MA65 Kit plinthes cache-roulettes gris Marilyn 650

Options

TO0001 Inversion sens d'ouverture de porte

TO0065 Variateur led de 3000k à 6500k

TO0003 Equipement haute altitude froid positif

TO0064 Coloris blanc ou gris MARILYN

