

**351086 (E2VVCD BRZA)**

Comptoir mobile LiberoPro avec 2 tiroirs réfrigérés 0°C +10°C - peut recevoir 3 modules mono 230V au choix

Caractéristiques principales

- Compact, mobile et facile à déplacer
- Passe-plaque en verre trempé, et éclairage LED permettant une meilleure visibilité coté client
- La fonction unique LiberoPro Duo régule automatiquement la vitesse de la ventilation en fonction de l'intensité de cuisson. Peut être activé exclusivement avec les modules de cuisson LiberoPro.
- LiberoPro Fresh est un système de filtration d'air à faible bruit pour absorber efficacement les particules de graisse et les mauvaises odeurs dans la zone de travail. Système de filtration en 2 étapes équipé de filtres à graisse en acier inoxydable et des filtres à charbon actif en céramique.
- Deux tiroirs réfrigérés intégrés en acier inoxydable avec régulation de température indépendante entre 0 ° C et + 10 ° C. Aucune évacuation requise.
- Tiroir réfrigéré d'une capacité de 37L compatible bac GN 1/1 et GN 2/4.
- Tiroir neutre capacité 30 litres - Compatible GN1/1 - Disponible en option.
- Grâce à l'interface utilisateur tactiles, l'opérateur peut:
 - faire varier la vitesse du système de ventilation (4 niveaux);
 - allumer l'éclairage LED de la zone de cuisson;
 - régler indépendamment la température des tiroirs réfrigérés;
 - afficher des indications sur les opérations de maintenance (par exemple nettoyage des filtres) ou d'éventuelles conditions anormales de fonctionnement
- Peut être installé jusqu'à trois modules de cuisson LiberoPro monophasés (Prise Type Schuko): plaques de cuisson à induction, wok à induction, ou plancha à induction.

Construction

- Protection contre l'eau IPx4.
- Panneaux frontaux en acier inoxydable 304 de série. Peut être personnalisé nécessitant une exécution spéciale.
- Mobile sur 4 roues, deux roues avec freins (coté opérateur)
- Construction robuste en Inox AISI 304
- Type de prise: IEC/EN 60309-1/2 - 32 ampères.
- 2 bacs GN 1/9 et un porte-ustensile inclus dans chaque support latéral. Facilement démontable pour une meilleure hygiène.
- Les filtres à graisse et à odeurs sont facilement accessibles et démontable sans aucun outil du côté de l'opérateur pour un entretien facile et efficace.





Un accent sur la durabilité

Certifications et reconnaissances



Système international d'acceptation mutuelle des rapports d'essai et des certificats concernant la sécurité des composants, des équipements et des produits électriques et électroniques.



produit évalué par le fabricant et jugé conforme aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.



En savoir plus :
Certificats ISO
[Reconnaitances d'Electrolux Professional](#)

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2026/10/20

2/5

Spécifications techniques

Électrique

Voltage :	380-415/380-400 V/3N ph/ 50/60 Hz
Type de prise	IEC/EN 60309-1/2

Informations générales


Largeur extérieure	1653 mm
Profondeur extérieure	788 mm
Hauteur extérieure	1284 mm
Poids net :	280 kg
Poids d'expédition (net) :	221.85 kg

Durabilité


Poids du réfrigérant (unité 1, unité 2) :	0.025 g; 0.025 g
--	------------------

Schémas d'installation


Avant



Côté



Dessus



EI = Connexion électrique

E0 = Sortie électrique

Accessoires

Accessoires inclus

Code PNC	Description	Quantité
650190	Filtre à charbon actif	3
650191	Filtre labyrinthe pour LiberoPro Point	3
650192	Support pour 2 bac GN 1/9 et bac à ustensile coté gauche pour LiberoPro Point	1
650193	Support pour 2 bac GN 1/9 et bac à ustensile coté droit pour LiberoPro Point	1

Accessoires en option

Code PNC	Description
Filtres	
650190	Filtre à charbon actif
650191	Filtre labyrinthe pour LiberoPro Point
Autres accessoires	
650189	Tiroir neutre BAS pour Comptoir LiberoPro Point
650192	Support pour 2 bac GN 1/9 et bac à ustensile coté gauche pour LiberoPro Point
650193	Support pour 2 bac GN 1/9 et bac à ustensile coté droit pour LiberoPro Point
650194	Bac à ustensile à insérer dans le support
650195	Support essuie-tout pour comptoir mobile LiberoPro Point
651004	Protection pour LiberoPro 3 modules
Étagères	
650005	Tablette latérale rabattable (droite ou gauche)