

Grils gaz, chrome, surface de cuisson simples-rainurées




Informations produit

- › Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Allumage automatique par piézoélectrique. Robinet de sécurité à thermocouple. Brûleurs en acier à flamme stabilisée à 2 branches et 4 rangées de flamme par zone. Bacs récupérateurs de graisse (GN 1/3 ou GN 1/2). Plan de cuisson en Acier, Compound ou Chrome avec dessous ouvert et porte battante en accessoire. Veilleuse. Configurés d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).



Avantages



+ Grill acier ou chrome

Plaques disponibles en 2 matériaux au choix : acier inoxydable et chrome pour les cuissons délicates.



+ Grill plaque séparée

Disponibles avec plaques séparées sur demande sans supplément.



+ Orifice évacuation grill

Plaques de cuisson encaissées dans le plan avec orifice d'évacuation des graisses pour un nettoyage et une hygiène simplifiée.



+ Texture grill

Disponibles en versions lisses, rainurées ou mixtes.



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Matériaux surface grill	Chrome
Surface de cuisson (LxP) (mm)	Simple - rainurée 330x645
Type surface de cuisson	rainurée
Taille de surface de cuisson (LxP) mm	330x645
Type d'allumage	Allumage automatique par piézoélectrique
Dessous	ouvert

ALIMENTATION

Puissance gaz (kW)	9
--------------------	---

DIMENSIONS ET POIDS


Profondeur (mm)	900
Largeur (mm)	400
Hauteur (mm)	910
Poids net (kg)	95
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	400x900x910

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1025x950x1200
Poids brut (kg)	98



Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr



Accessoires et options

Accessoires

2026093 Rampe gaz

KITT348 Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein

7080101 Grattoir gril nervuré

2016457 Pare éclaboussures pour gril simple

