



MOD : BABYGEL/48-R2

Production code : BABY

04/2026

Dati tecnici :
Modello BABYGEL/48-R2

- -15/-18°C
- misure: cm 92,5 x 50,5 x 62h
- kg: 32
- potenza: 230V 50Hz 0,50 Kw
- EN 60 335-2-24





Optional :





















- Bacinelle in acciaio inox


Frigorifero per gelato artigianale completo di coperchio trasparente

- Gas refrigerante ECO R 290a.
- V230-1-50 (altri a richiesta)
- Isolamento Eco no CFC
- Struttura in ABS
- Evaporatore in rame
- Silenzioso
- Basso consumo di energia
- Facile manutenzione
- Pulizia facilitata
- Marcatura CE

Combinazione possibile :

	mm 360x165 h 150 lt.6.5		mm 360x165 h 80 lt.3
	mm 360x165 h 120 lt.5		mm 180x165 h 120 lt.2.5

lt.24				
lt.19				
lt.20				
lt.16				
				



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS/ TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN/ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

			230V - 50 Hz	115V - 60 Hz
Temperatura di refrigerazione <i>Cooling temperature</i> <i>Kühltemperatur</i> <i>Température de réfrigération</i>	MIN		- 22° C	- 8° F
	MAX		+ 5° C	+ 41° F
Potenza elettrica assorbita <i>Absorbed electrical power</i> <i>Aufgenommene Elektroleistung</i> <i>Puissance électrique absorbée</i>		kW	0,40	0,80
Corrente max assorbita <i>Max absorbed current</i> <i>Maximale Stromaufnahme</i> <i>Courant maximal absorbé</i>	FLA	A	1,90	3,80
Corrente max di spunto <i>Max pick-up current</i> <i>Maximaler Spitzenstrom</i> <i>Courant maximal de démarrage</i>	LRA	A	5,70	11,40
Alimentazione elettrica <i>Electrical power supply</i> <i>Stromversorgung</i> <i>Alimentation électrique</i>			230V/50Hz	115V/60Hz
Dimensioni <i>Dimensions</i> <i>Abmessungen</i> <i>Dimensions</i>	L	mm	92,5	92,5
	P	mm	50,5	50,5
	H	mm	62	62
Peso (senza bacinelle) <i>Weight (without basins)</i> <i>Gewicht (ohne Schalen)</i> <i>Poids (sans bacs)</i>		kg	32	32
Tipo refrigerante <i>Refrigerant gas type</i> <i>Kühltyp</i> <i>Type de réfrigérant</i>			R290	R290
Carica refrigerante <i>Refrigerant charge</i> <i>Kühllast</i> <i>Charge réfrigérante</i>		kg	0,190	0,190
Capillare <i>Capillary pipe</i> <i>Kapillare</i> <i>Capillaire</i>	Øi	mm	0,90	0,90
	L	mm	5370	5370