



Couteaux et
lames



Embout à
saucisses



Poussoir alimentaire
en plastique

INFOS PRODUIT

Moteur ventilé de grande solidité.
Transmission par engrenages montés sur roulements à billes.
Corps en acier inoxydable.
Pieds en caoutchouc antidérapants.
Fonction d'inversion pour les viandes particulièrement grosses.
Taille compacte et construction sans soudures.
Dotation :
Vis sans fin et couteau simple coupe (304S).
2 grilles de hachage 6 mm et 8 mm (304S).
Plateau en acier inoxydable.
Poussoir alimentaire en plastique.
Embout à saucisses en plastique.




PrepPal

ATOSA
LEADING MANUFACTURING COMPANY

Avertissement : L'installation, la maintenance et la réparation des appareils fonctionnant au gaz (naturel ou propane) doivent être effectuées uniquement par un professionnel qualifié, c'est à dire, une personne ou une entreprise qui maîtrise ces différentes opérations et qui en assure la responsabilité.

Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Diamètre du moyeu	Capacité (kg/h)	Volatge (V)	Phases	Puissance (W)	Poids net (kg)
JT12	520 x 320 x 475	12	100	220	1	800	25

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non-contractuelles.



JT12

A	B	C	D
220	252,5	453,5	387



Couteaux et lames



Embout à saucisses



Poussoir alimentaire en plastique

INFOS PRODUIT



Moteur ventilé de grande solidité.
Transmission par engrenages montés sur roulements à billes.
Corps en acier inoxydable.
Pieds en caoutchouc antidérapants.
Fonction d'inversion pour les viandes particulièrement grosses.
Taille compacte et construction sans soudures.
Dotation :
Vis sans fin et couteau simple coupe (304S).
2 grilles de hachage 6 mm et 8 mm (304S).
Plateau en acier inoxydable.
Poussoir alimentaire en plastique.
Embout à saucisses en plastique.


PrepPal

ATOSA
LEADING MANUFACTURING COMPANY

Avertissement : L'installation, la maintenance et la réparation des appareils fonctionnant au gaz (naturel ou propane) doivent être effectuées uniquement par un professionnel qualifié, c'est à dire, une personne ou une entreprise qui maîtrise ces différentes opérations et qui en assure la responsabilité.

Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Diamètre du moyeu	Capacité (kg/h)	Volatge (V)	Phases	Puissance (W)	Poids net (kg)
JT22	520 x 320 x 520	22	200	220	1	1100	29

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non-contractuelles.



JT22 / JT32

A	B	C	D
238	357	458	437



Couteaux et lames



Embout à saucisses



Poussoir alimentaire en plastique

INFOS PRODUIT



Moteur ventilé de grande solidité.
Transmission par engrenages montés sur roulements à billes.
Corps en acier inoxydable.
Pieds en caoutchouc antidérapants.
Fonction d'inversion pour les viandes particulièrement grosses.
Taille compacte et construction sans soudures.
Dotation :
Vis sans fin et couteau simple coupe (304S).
2 grilles de hachage 6 mm et 8 mm (304S).
Plateau en acier inoxydable.
Poussoir alimentaire en plastique.
Embout à saucisses en plastique.


PrepPal

ATOSA
LEADING MANUFACTURING COMPANY

Avertissement : L'installation, la maintenance et la réparation des appareils fonctionnant au gaz (naturel ou propane) doivent être effectuées uniquement par un professionnel qualifié, c'est à dire, une personne ou une entreprise qui maîtrise ces différentes opérations et qui en assure la responsabilité.

Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Diamètre du moyeu	Capacité (kg/h)	Volatge (V)	Phases	Puissance (W)	Poids net (kg)
JT32	575 x 385 x 615	32	300	220	1	1500	50

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non-contractuelles.



JT22 / JT32

A	B	C	D
283	417	565	543