


Lave-vaisselle / Lave-ustensiles polyvalent, paniers 500x500, hauteur de passage 400 mm



Informations produit

- › Capacité : 65/42/30 casiers/h.
- › Résistances de cuve et surchauffeur en acier inox "Incoloy".
- › Filtres de cuve en acier inox, facilement démontables pour un entretien simplifié.
- › Filtres d'aspiration de protection pompe facilement démontables.
- › Doseur produit de rinçage.
- › Interrupteur de sécurité porte.
- › Vidange par gravité.
- › Alimentation eau chaude recommandée.
- › Adoucisseur séparé en accessoire.
- › Alimentation 400V (Tri+N).



Avantages



+ Acier inox (C)

Construction robuste en acier inox Aisi 304. Pieds réglables sur les modèles C81E et C90E/2



+ Bras acier inox (C)

Bras de lavage et de rinçage en acier inox



+ Contrôle électronique (C)

Contrôle électronique des fonctions. Cycles automatiques 2/4/6 minutes sur C90E/2, 55/85/120 sec. sur C81E et 2/3/4 minutes sur C68E



+ Panier 600x500 (C)

Panier 600x500 mm, compatible GN 1/1 - 600x400 et parfaitement adapté au lavage de plateaux sur C90E/2. Panier 500x500 ou 600x400mm sur C68E



+ Paniers inox (C)

Paniers inox et inserts spécifiques disponibles en accessoire



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS2 - Produit à compétence spécifique
Capacité surchauffeur (L)	8.5
Durée de cycle (sec)	120/180/240/480
Débit paniers horaire (nb)	30/20/15/7
Adoucisseur intégré	Non
Capacité cuve (L)	30
Carrosserie	Structure en acier Aisi 304

PERFORMANCES

Consommation eau / cycle (L)	4
Puissance surchauffeur (W)	6000

ALIMENTATION

Diamètre vidange eau (mm)	31
Puissance cuve (W)	3000
Puissance pompe de lavage (W)	750
Arrivée eau	3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	6.75
Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	685
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	1165
Hauteur de passage (mm)	400
Dimensions paniers (mm)	500x500
Poids net (kg)	85
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	600x685x1165


LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	720x830x1470
Poids brut (kg)	113



Schémas techniques

Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr



Accessoires et options

Accessoires

33932 Casier 50x50 cm pour 36 verres - ha 25 cm

33922 Casier 50x50 cm pour 25 verres - ha 10 cm

33933 CASIER COUVERTS 50x50CM

25132 Panier rond universel Ø 36 - hauteur 14 cm

33914 Casier 50x50 cm universel - ha 20 cm

33920 Casier 50x50 cm pour 16 verres - ha 20 cm

33925 Casier 50x50 cm pour 25 verres - ha 25 cm

15465 Godets à couverts 4compartiments

18239 Cône pour poche pâtissière

29507 Adoucisseur inox 16 litres

33923 Casier 50x50 cm pour 25 verres - ha 15 cm

26686 Casier 50x50 cm - 18 assiettes

33913 Casier 50x50 cm universel - ha 15 cm

Options

HO0002 Pompe de vidange C81E/CAP

HO0005 Doseur de produits lavage monté sur C81/CAP



Accessoires et options

Accessoires

33929	Casier 50x50 cm pour 36 verres - ha 10 cm
33919	Casier 50x50 cm pour 16 verres - ha 15 cm
33912	Casier 50x50 cm universel - ha 10 cm
33927	Casier 50x50 cm pour 25 verres inclinés-ha 15 cm
15411	Panier rond universel Ø 36 - hauteur 17 cm
15412	Panier rond universel Ø 36 - hauteur 19 cm
33917	Casier 50x50 cm - 12 plats pizza
33930	Casier 50x50 cm pour 36 verres - ha 15 cm
33921	Casier 50x50 cm pour 16 verres - ha 25 cm
17379	Panier pour plat à pizza - 50x50 cm
33928	Casier 50x50 cm pour 25 verres inclinés-ha 20 cm
33918	Casier 50x50 cm pour 16 verres - ha 10 cm
33924	Casier 50x50 cm pour 25 verres - ha 20 cm
33931	Casier 50x50 cm pour 36 verres - ha 20 cm
33926	Casier 50x50 cm pour 25 verres inclinés-ha 10 cm
26683	Casier 50x50 cm universel - ha 7,5 cm

