

## > VITRINES RÉFRIGÉRÉES SERVICE ARRIÈRE SÉRIE WDF

**INOX**

STRUCTURE  
INTÉRIEURE ET  
EXTÉRIEURE  
EN ACIER  
INOXYDABLE



ACIER  
LAQUÉ NOIR



PIEDS ET  
ROULETTES  
DE SÉRIE



ÉCLAIRAGE LED  
6500K



PORTES  
COULISSANTES  
EN VERRE  
TREMPE

## WDF127F

Vitrine réfrigérée droite



### RÉFÉRENCE – WDF127F

|                                  |               |                                |                     |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE               | D             | GAZ RÉFRIGÉRANT                | R290 Propane – GWP3 |
| CLASSE CLIMATIQUE                | -             | CONSOMMATION ANNUELLE (KWh/an) | 4062                |
| DIMENSIONS (mm) L×P×H            | 1200×750×1210 | VOLTAGE (V / Hz / Ph)          | 220-240/50/1        |
| POIDS NET (Kg)                   | 205           | PUISSANCE (W)                  | 700                 |
| CAPACITÉ BRUTE (L)               | 395           | TYPE DE RÉFRIGÉRATION          | Ventilé             |
| TEMPÉRATURE (°C)                 | +2°C / +8°C   | ÉPAISSEUR DE L'ISOLATION (MM)  | 30                  |
| NOMBRE D'ÉTAGÈRES                | 2             | DÉGIVRAGE                      | Par air             |
| DIMENSIONS ÉTAGÈRES (MM)         | 1052×330      | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W)     | 850                 |
| CHARGE MAXIMUM PAR ÉTAGÈRES (Kg) | 15            |                                |                     |

**NOUVEAU**

**Prolongez la performance.  
Prolongez la garantie.**

## > VITRINES RÉFRIGÉRÉES SERVICE ARRIÈRE SÉRIE WDF

**INOX**

STRUCTURE  
INTÉRIEURE ET  
EXTÉRIEURE  
EN ACIER  
INOXYDABLE



ACIER  
LAQUÉ NOIR



PIEDS ET  
ROULETTES  
DE SÉRIE



ÉCLAIRAGE LED  
6500K



PORTES  
COULISSANTES  
EN VERRE  
TREMPE

## WDF127F

Vitrine réfrigérée droite



### RÉFÉRENCE – WDF127F

|                                  |               |                                |                     |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE               | D             | GAZ RÉFRIGÉRANT                | R290 Propane – GWP3 |
| CLASSE CLIMATIQUE                | -             | CONSOMMATION ANNUELLE (KWh/an) | 4062                |
| DIMENSIONS (mm) L×P×H            | 1200×750×1210 | VOLTAGE (V / Hz / Ph)          | 220-240/50/1        |
| POIDS NET (Kg)                   | 205           | PUISSANCE (W)                  | 700                 |
| CAPACITÉ BRUTE (L)               | 395           | TYPE DE RÉFRIGÉRATION          | Ventilé             |
| TEMPÉRATURE (°C)                 | +2°C / +8°C   | ÉPAISSEUR DE L'ISOLATION (MM)  | 30                  |
| NOMBRE D'ÉTAGÈRES                | 2             | DÉGIVRAGE                      | Par air             |
| DIMENSIONS ÉTAGÈRES (MM)         | 1052×330      | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W)     | 850                 |
| CHARGE MAXIMUM PAR ÉTAGÈRES (Kg) | 15            |                                |                     |

**NOUVEAU**

**Prolongez la performance.  
Prolongez la garantie.**

## > VITRINES RÉFRIGÉRÉES SERVICE ARRIÈRE SÉRIE WDF

**INOX**

STRUCTURE  
INTÉRIEURE ET  
EXTÉRIEURE  
EN ACIER  
INOXYDABLE



ACIER  
LAQUÉ NOIR



PIEDS ET  
ROULETTES  
DE SÉRIE



ÉCLAIRAGE LED  
6500K



PORTES  
COULISSANTES  
EN VERRE  
TREMPE

## WDF157F

Vitrine réfrigérée droite



### RÉFÉRENCE – WDF157F

|                                  |               |                                |                     |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE               | D             | GAZ RÉFRIGÉRANT                | R290 Propane – GWP3 |
| CLASSE CLIMATIQUE                | -             | CONSOMMATION ANNUELLE (KWh/an) | 4723                |
| DIMENSIONS (mm) L×P×H            | 1500×750×1210 | VOLTAGE (V / Hz / Ph)          | 220-240/50/1        |
| POIDS NET (Kg)                   | 260           | PUISSANCE (W)                  | 800                 |
| CAPACITÉ BRUTE (L)               | 570           | TYPE DE RÉFRIGÉRATION          | Ventilé             |
| TEMPÉRATURE (°C)                 | +2°C / +8°C   | ÉPAISSEUR DE L'ISOLATION (MM)  | 30                  |
| NOMBRE D'ÉTAGÈRES                | 2             | DÉGIVRAGE                      | Par air             |
| DIMENSIONS ÉTAGÈRES (MM)         | 1352×330      | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W)     | 970                 |
| CHARGE MAXIMUM PAR ÉTAGÈRES (Kg) | 15            |                                |                     |

**NOUVEAU**

**Prolongez la performance.  
Prolongez la garantie.**

## > VITRINES RÉFRIGÉRÉES SERVICE ARRIÈRE SÉRIE WDF

**INOX**

STRUCTURE  
INTÉRIEURE ET  
EXTÉRIEURE  
EN ACIER  
INOXYDABLE



ACIER  
LAQUÉ NOIR



PIEDS ET  
ROULETTES  
DE SÉRIE



ÉCLAIRAGE LED  
6500K



PORTES  
COULISSANTES  
EN VERRE  
TREMPE

## WDF177F

Vitrine réfrigérée droite



### RÉFÉRENCE – WDF177F

|                                  |               |                                |                     |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE               | D             | GAZ RÉFRIGÉRANT                | R290 Propane – GWP3 |
| CLASSE CLIMATIQUE                | -             | CONSOMMATION ANNUELLE (KWh/an) | 5581                |
| DIMENSIONS (mm) L×P×H            | 1700×750×1210 | VOLTAGE (V / Hz / Ph)          | 220-240/50/1        |
| POIDS NET (Kg)                   | 260           | PUISSANCE (W)                  | 900                 |
| CAPACITÉ BRUTE (L)               | 570           | TYPE DE RÉFRIGÉRATION          | Ventilé             |
| TEMPÉRATURE (°C)                 | +2°C / +8°C   | ÉPAISSEUR DE L'ISOLATION (MM)  | 30                  |
| NOMBRE D'ÉTAGÈRES                | 2             | DÉGIVRAGE                      | Par air             |
| DIMENSIONS ÉTAGÈRES (MM)         | 1552×330      | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W)     | 1060                |
| CHARGE MAXIMUM PAR ÉTAGÈRES (Kg) | 15            |                                |                     |

**NOUVEAU**

**Prolongez la performance.  
Prolongez la garantie.**