

> CUISSON AU GAZ À POSER & SUR PLACARD SÉRIE P700



**GAZ PROPANE DE
SÉRIE**
(Injecteurs gaz naturel
fournis)

**INOX
AISI 430**

**STRUCTURE EN ACIER
INOXYDABLE AISI 430**



**DÉTENDEUR GAZ
PROPANE**
(3kg/h - 37 mbar)



**PIEDS INOX
RÉGLABLES**
(102<152mm)

**INOX
AISI 304**

**AIRE DE CUISSON EN
ACIER INOXYDABLE
AISI 304**
(1,5 mm d'épaisseur)



**BRÛLEURS
PUISSANTS - 7KW**



**SÉCURITÉ PAR
THERMOUPLE**



FEUX VIFS ET FOURNEAUX > SÉRIE P700

AT7G2B-C-2

2 feux vifs à poser



PROFONDEUR
700 mm



FLAMME PILOTE



BRÛLEURS TRAITÉS
DIACROMET®
diam. 12,7 cm



GRILLES EN FONTE
AMOVIBLES

RÉFÉRENCE – AT7G2B-C-2

DIMENSIONS (mm) L×P×H	400×700×597
POIDS NET (Kg)	28
PUISSANCE (kW/h)	7×2 = 14
ALLUMAGE	Manuel
CONSOMMATION (Gaz naturel)	1,48 m³/h
CONSOMMATION (Gaz Propane)	1,10 kg/h





ACCESSOIRE FEUX VIFS ET FOURNEAUX

Merci de spécifier la référence de l'article et la quantité lors de la commande.
Tous les accessoires sont fournis séparément et le montage doit être effectué par le client.

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Kit de jonction pour aligner les modules de cuisson SUR placard	AT79KJ

NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**



NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**

> CUISSON AU GAZ À POSER & SUR PLACARD SÉRIE P700



**GAZ PROPANE DE
SÉRIE**
(Injecteurs gaz naturel
fournis)

**INOX
AISI 430**

**STRUCTURE EN ACIER
INOXYDABLE AISI 430**



**DÉTENDEUR GAZ
PROPANE**
(3kg/h - 37 mbar)



**PIEDS INOX
RÉGLABLES**
(102<152mm)

**INOX
AISI 304**

**AIRE DE CUISSON EN
ACIER INOXYDABLE
AISI 304**
(1,5 mm d'épaisseur)



**BRÛLEURS
PUISSANTS - 7KW**



**SÉCURITÉ PAR
THERMOUPLE**



FEUX VIFS ET FOURNEAUX > SÉRIE P700

AT7G4B-C-2

4 feux vifs à poser



PROFONDEUR
700 mm



FLAMME PILOTE



PLAQUE NEUTRE
DE SÉRIE



GRILLES EN FONTE
AMOVIBLES



BRÛLEURS TRAITÉS
DIACROMET®
diam. 12,7 cm



RÉFÉRENCE – AT7G4B-C-2

DIMENSIONS (mm) L×P×H	800×700×597
POIDS NET (Kg)	51
PUISSANCE (kW/h)	7×4 = 28
ALLUMAGE	Manuel
CONSOMMATION (Gaz naturel)	2,96 m³/h
CONSOMMATION (Gaz Propane)	2,21 kg/h





ACCESSOIRE FEUX VIFS ET FOURNEAUX

Merci de spécifier la référence de l'article et la quantité lors de la commande
Tous les accessoires sont fournis séparément et le montage doit être effectué par le client.

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Kit de jonction pour aligner les modules de cuisson SUR placard	AT79KJ

NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**



NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**