

Éléments à encastrer, bain-marie à air SOUL ORANGE



Informations produit

- › Modèle Orange : bain-marie à air +30°/90°C.
- › Cuve en acier inox 18-10 profondeur 210 mm (permet de recevoir des bacs GN de 200 mm de profondeur).
- › Nouveau panneau de commande à encastrer.
- › Chauffage par résistances sous la cuve.
- › Capacité de 2 à 4 bacs GN 1/1.
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Encastrement panneau de commande (LxP) (mm)	366x90
Dimensions encastrement (LxP) (mm)	1464x620
Capacité bacs	4 GN 1/1
Construction	inox 18-10
Chauffage	bain-marie à air
Température (°C)	+30°/+90°C
Modèle	Maintien en température

COMMANDE

Régulation	Électronique
------------	--------------

PERFORMANCES

Chauffage cuve (W)	2000
--------------------	------

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	2000
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS


Profondeur (mm)	650
Largeur (mm)	1494
Hauteur (mm)	290
Poids net (kg)	80
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1494x650x290

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1530x730x700
Poids brut (kg)	92



Schémas techniques

Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr


Accessoires et options

Options

AF0205 Pare-haleine SOUL Service Plus 4 GN1/1 RED+BROWN

AF0216 Service Plus vitrage latéral (droit et gauche)

