


Comptoir ICE POINT 3 bacs



TECFRIGO ICE POINT 3



775 kWh/annum

 0.21 m²

 -10°C
-18°C

2016/10/18

Informations produit

- › Exposition de 3 bacs glaciers hauteur max 120 mm (non fournis).
- › Carrosserie en acier époxy blanc.
- › Couvercle relevable transparent.
- › Régulation électronique.
- › Dégivrage manuel.
- › Fluide R600a.
- › Classe climatique 3 (+25°C).
- › Alimentation 230 V (mono).



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Équipement (non fourni)	bac glacier inox
Capacité d'exposition (bacs)	3
Dimensions maximum des bacs (mm)	360x165x120
Coloris	Blanc
Construction	carrosserie en acier époxy blanc
Type de froid	négatif
Refroidissement	statique
Dégivrage	manuel
Fluide	R-600a
Température (°C)	-25°/-10°C

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	3 ($\leq +25^{\circ}\text{C}$ @ 60%RH)
-------------------	---

COMMANDE

Régulation	Électronique
------------	--------------

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	180
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS




Profondeur (mm)	715
Largeur (mm)	647
Hauteur (mm)	388
Poids net (kg)	30
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	647x715x388

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	730x745x790
Poids brut (kg)	35



Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*



Accessoires et options

Accessoires

A8505 Bac inox 5 litres 360 x 165 x H 120 mm

