

Super Electric Grill M40 - Gril en acier inoxydable - M40 Top Version

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1657909

MODELLO
Q90SG/E400

SERIE
QUEEN 9

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

La série Queen 9 se distingue par une profondeur de 900 mm, un plan de travail de 20/10 d'épaisseur, des brûleurs à double couronne et l'utilisation d'un élégant acier inoxydable avec une finition Scotch Brite.

Des détails qui non seulement offrent un maximum de fonctionnalité et d'esthétique, mais qui tiennent également compte des besoins pratiques et ergonomiques de ceux qui travaillent.

L'extrême liberté de composition permet de combiner les modèles supérieurs avec des meubles bas à four et neutres qui peuvent être accessorisés, même avec des finitions hygiéniques.

En outre, tous les équipements qui composent une cuisine Queen9 sont certifiés conformes aux normes internationales, notamment CE, GAR, AGA et autres.

Le bar frontal est un nouvel élément de design qui augmente l'importance visuelle de la cuisine et offre des avantages évidents.

Les nouveaux boutons offrent une protection totale et garantissent l'hygiène.

Portes avec charnières à fermeture automatique et poignée encastrée innovante.

Indice de protection contre l'eau ipx5.

Construction de la partie supérieure et du compartiment entièrement en acier AISI 304.

Queen9 se caractérise par une profondeur de 900 mm, un plan de travail de 20/10 d'épaisseur, des brûleurs à double couronne et l'utilisation d'un élégant acier inoxydable avec une finition Scotch Brite.

Des détails qui offrent non seulement une fonctionnalité et une esthétique maximales, mais qui tiennent également compte des besoins pratiques et ergonomiques de ceux qui travaillent.

L'extrême liberté de composition permet de combiner les modèles supérieurs avec des fours et des meubles bas neutres qui peuvent également être accessorisés avec des finitions hygiéniques.

Avec plus de 350 modèles immédiatement disponibles dans le catalogue, Queen9 est déjà prêt à donner le meilleur de lui-même.

En outre, tous les équipements qui composent une cuisine Queen9 sont certifiés conformément aux normes internationales, notamment CE, GAR, AGA et autres.



Super Electric Grill M40 - Gril en acier inoxydable - M40 Top Version

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1657909

MODELLO
Q90SG/E400

SERIE
QUEEN 9

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dispositif de réglage de la hauteur de la grille sur deux niveaux.
Canal avec trou de drainage et collecteur de graisse et de résidus amovible.

Tiroir interne pour la collecte des résidus.

4 types de gril disponibles : viande, poisson, mixte inox et réversible fonte viande/poisson

ACCESSOIRES GRILL, HUMIDIFICATEUR, FUMEUR : Toujours disponibles en tant qu'accessoires pour toutes les versions.

Changement de type de cuisson également dans l'utilitaire GAS Grill / pierre de lave, avec accessoires dédiés

Dans les versions à gaz, la puissance est régulée par un robinet à réglage continu pour adapter la chaleur de la plaque au type de cuisson

Bac à graisse plus grand et encastré dans le plan de travail, plus facile à nettoyer et plus spacieux

Accessoire HUMIDIFICATEUR pour une gestion optimale de plusieurs types de cuisson.

Réglage de la hauteur du gril pour répondre aux différents types de cuisson

4 types de gril disponibles : viande, poisson, mixte inox et réversible fonte viande/poisson

Version électrique avec éléments chauffants inclinables pour faciliter le processus de nettoyage

Super Electric Grill M40 - Gril en acier inoxydable - M40 Top Version

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1657909

MODELLO
Q90SG/E400

SERIE
QUEEN 9

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1657909
DÉFINITION	Q90SG/E400 GRIGLIA ELE. CARNE M40 TOP
LIGNE COMMERCIALE	QUEEN
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	400 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	250 mm
POIDS NET	0,500 Kg
VOLUME (net)	0,090
LONGUEUR DU PAQUET	440,000 mm
LARGEUR DU PAQUET	1020 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	550 mm
VOLUME DU PAQUET	0,248 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	1,000 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	6,500 kW
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	Q90SG/E400

Super Electric Grill M40 - Gril en acier inoxydable - M40 Top Version

CODICE
CR1657909


MODELLO
Q90SG/E400

SERIE
QUEEN 9

Project
Rev.:
Zone:
Location:



MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwattel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indireto	
S4 Scarico - Abflusrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível

Super Electric Grill M40 - Gril en acier inoxydable - M40 Top Version

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1657909

MODELLO
Q90SG/E400

SERIE
QUEEN 9

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1658259	D9AF	Kit de fumage
CR1658269	D9KU4	KIT HUMIDIFICATEUR M40
CR1658279	D92GG	Grille en fonte M40 D9
CR1658289	D92GTI	Grille à barreaux en acier inoxydable M40 D9
CR1658549	D92GI	Grille en acier inoxydable M40 D9
CR1658299	Q94GG	Grille en fonte M40 D9
CR1658309	D94GTI	Grille à barreaux en acier inoxydable M40 D9
CR1658559	D94GI	Grille en acier inoxydable M40 D9
CR1658319	Q94GM	Grille en acier inoxydable M40 D9