

# Gamme SDTP-LGL

## MEUBLES SALADE-BAR

### CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable.
- Panneau arrière en tôle d'acier galvanisé.
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (elles restent ouvertes au-delà de 90° d'ouverture).
- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 avec plateau en polyéthylène amovible.
- Étagères intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
- Capacité en bacs GN sur le plan de travail.
- Système de pistons et d'amortisseurs pour compenser le poids.
- Roulettes de série (2 avec frein, 2 sans frein).
- Unité de condensation ventilée et amovible.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy.

|                | Température | Étagères | Dimensions (LxPxH mm) | Capacité (L) | Puissance frigorifique | Puissance (W) | Épaisseur de l'isolation latérale (mm) | Classe climatique | Fluide frigorigène | Tension (V) | Fréquence (Hz) | Agent moussant |
|----------------|-------------|----------|-----------------------|--------------|------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|
| SDTP-29-9-LGL  | 0+8         | 2        | 701x870x925           | 204          | 502                    | 275           | 50                                     | 5 (40°C 40%HR)    | R290               | 230         | 50             | HFO            |
| SDTP-48-18-LGL | 0+8         | 4        | 1228x870x925          | 334          | 502                    | 286           | 50                                     | 5 (40°C 40%HR)    | R290               | 230         | 50             | HFO            |



SDTP-48-18-LGL




SDTP-29-9-LGL

# Gamme SDTP-LGL

## MEUBLES SALADE-BAR

### SDTP-29-9-LGL



# Gamme SDTP-LGL

## MEUBLES SALADE-BAR

### SDTP-48-18-LGL

