

> VITRINES RÉFRIGÉRÉES MURALES SÉRIE YLM



GAZ
ÉCOLOGIQUE

INOX

STRUCTURE
INTERIEURE ET
EXTERIEURE
EN ACIER
INOXYDABLE



ROULETTES
DE SÉRIE



ÉCLAIRAGE LED
6500K



PORTES AVANT
COULISSANTES
EN VERRE
TREMPE



YLM480B

Vitrine réfrigérée murale INOX 480 L







RÉFÉRENCE – YLM480B

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	D	GAZ RÉFRIGÉRANT	R290 Propane – GWP3
CLASSE CLIMATIQUE	-	CONSOMMATION ANNUELLE (KWh/an)	3826
DIMENSIONS (mm) L×P×H	1000×610×1910	VOLTAGE (V / Hz / Ph)	220-240/50/1
POIDS NET (Kg)	180	PUISSANCE (W)	810
CAPACITÉ BRUTE (L)	480	TYPE DE RÉFRIGÉRATION	Ventilé
TEMPÉRATURE (°C)	+2°C / +8°C	ÉPAISSEUR DE L'ISOLATION (MM)	30
NOMBRE D'ÉTAGÈRES	4	DÉGIVRAGE	Par air
DIMENSIONS ÉTAGÈRES (MM)	900×280	PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W)	970
CHARGE MAXIMUM PAR ÉTAGÈRES (Kg)	15		

NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**



NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**

> VITRINES RÉFRIGÉRÉES MURALES SÉRIE YLM



GAZ
ÉCOLOGIQUE

INOX

STRUCTURE
INTERIEURE ET
EXTERIEURE
EN ACIER
INOXYDABLE



ROULETTES
DE SÉRIE



ÉCLAIRAGE LED
6500K



PORTES AVANT
COULISSANTES
EN VERRE
TREMPE



YLM580B

Vitrine réfrigérée murale INOX 580 L







RÉFÉRENCE – YLM580B

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	D	GAZ RÉFRIGÉRANT	R290 Propane – GWP3
CLASSE CLIMATIQUE	-	CONSOMMATION ANNUELLE (KWh/an)	4302
DIMENSIONS (mm) L×P×H	1200×610×1910	VOLTAGE (V / Hz / Ph)	220-240/50/1
POIDS NET (Kg)	210	PUISSANCE (W)	840
CAPACITÉ BRUTE (L)	580	TYPE DE RÉFRIGÉRATION	Ventilé
TEMPÉRATURE (°C)	+2°C / +8°C	ÉPAISSEUR DE L'ISOLATION (MM)	30
NOMBRE D'ÉTAGÈRES	4	DÉGIVRAGE	Par air
DIMENSIONS ÉTAGÈRES (MM)	1000×280	PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W)	1060
CHARGE MAXIMUM PAR ÉTAGÈRES (Kg)	15		

NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**



NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**