

Desserte réfrigérée ESSENCE LIME



Informations produit

- › Cuve en acier inox 18-10 profondeur 30 mm.
- › Réfrigération par serpentin en tube cuivre.
- › Nouveau pare-haleine galbé en verre trempé renforcé.
- › Nouveau panneau de commande.
- › Fonctionnent en ambiance jusqu'à 25°C (classe climatique 3).
- › Fluide R290.
- › Capacité de 3, 4 ou 6 bacs GN 1/1.
- › Roulettes pivotantes avec frein.
- › Groupe frigorifique extractible du compartiment technique.
- › Rampes à plateaux et étagères basses disponibles en accessoires.
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Coloris	wengé
Capacité bacs	6 GN 1/1
Construction	inox 18-10
Évaporateur	serpentin
Puissance frigorifique (W)	545 W (-10°C/+45°C)
Type d'éclairage	LED
Refroidissement	statique
Fluide	R290
Température (°C)	+4°/+8°C
Modèle	Positif

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	3 ($\leq +25^{\circ}\text{C}$ @ 60%RH)
-------------------	---

COMMANDE

Régulation	Électronique
------------	--------------

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	247
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS


Profondeur (mm)	650
Largeur (mm)	2144
Hauteur (mm)	1288
Poids net (kg)	135
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	2144x650x1288

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	2208x714x1100
Poids brut (kg)	155.25



Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*



Accessoires et options

Options

- AF0124** Pare-haleine droit pour modèle SOUL/ESS GREEN, LIME, BLUE
- AF0214** ESSENCE Service Plus 6GN BLUE+LIME+GREEN
- AF0216** Service Plus vitrage latéral (droit et gauche)
- AF0229** ES-Habillage 6 GN 1/1 - Green/Lime hemlock et wengé

