

> TABLES RÉFRIGÉRÉES PROFONDEUR 800 MM SÉRIE EPF 600*400

INOX

STRUCTURE
INTÉRIEURE ET
EXTÉRIEURE



JOINT DE PORTE
MAGNÉTIQUE FACILE
À NETTOYER ET À
REMPLACER



COMPATIBLE AVEC
PLAQUES 600*400



FERMETURE DE PORTE
AUTOMATIQUE



BORDS INTÉRIEURS
ARRONDIS POUR UN
NETTOYAGE FACILE

INOX
AISI 304

PLAN DE TRAVAIL
INOX AISI 304
(40 mm d'épaisseur)



CLASSE
CLIMATIQUE 5



THERMOSTAT DIGITAL
CAREL/DIXELL



VENTILATEUR
À HAUT RENDEMENT



DÉGIVRAGE
AUTOMATIQUE



COMPATIBLE
BACS GN1/1



GRILLES ET GLISSIÈRES
DISPONIBLES EN
ACCESSOIRES



PIEDS RÉGLABLES
INOX EN OPTION



GRILLES NON
FOURNIES



ARRIÈRE ET DESSOUS
EN ACIER GALVANISÉ



ÉVAPORATEUR TRAITÉ
ANTI-CORROSION



EPF3485GR-P

Table à pizza positive 3 portes 600*400
+ plan de travail granit



GAZ ÉCOLOGIQUE
R290 / R600a
GWP 3



COMPATIBLE PLAQUES
600*400



PROFONDEUR
800 mm



GLISSIÈRES
7 paires de
glissières 600*400
au pas de 70 mm



PLAN DE TRAVAIL
EN GRANIT

RÉFÉRENCE – EPF3485GR-P

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	B	GAZ RÉFRIGÉRANT	R290 Propane – GWP3
CLASSE CLIMATIQUE	5 (40°C 40%)	CONSOMMATION ANNUELLE (KWh/an)	825
DIMENSIONS (mm) LxPxH	2010x800x825	VOLTAGE (V / Hz / Ph)	220-240/50/1
DOSSERET (mm) HxP	-	PUISSANCE (W)	400
POIDS NET (Kg)	267	TYPE DE RÉFRIGÉRATION	Ventilé
CAPACITÉ BRUTE (L)	550	ÉPAISSEUR DE L'ISOLATION (mm)	60
TEMPÉRATURE (°C)	-2°C / +8°C	DÉGIVRAGE	Par air
NOMBRE DE GRILLES PAR PORTE	-	PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W)	550
DIMENSIONS DES GRILLES (mm)	410x660		

Grilles **NON incluses, disponibles en option**

ACCESSOIRES TABLES RÉFRIGÉRÉES


Merci de spécifier la référence de l'article et la quantité lors de la commande - Tous les accessoires sont fournis séparément et le montage doit être effectué par le client.

SÉRIE-MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
SÉRIE EPF - 800 MM - 600*400	Grille blanche	W0402625
	Pied inox H : 120<180mm	W0409018
	Pied plastique H : 125<155mm	W0409015
	Pied inox H : 170<210mm	W0409036
	Roues pour plan de travail hauteur 900mm	Avec frein : B060442101 // Sans frein : B060441301

Photos non contractuelles - Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.

NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**



NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**