

STERV242

PACK TOUT EN 1

Lave-verres 400 x 400 + Osmoseur + 3 paniers



LAVE-VERRES
RIVER242V1



OSMOSEUR
WS140



3 PANIERS

ELETTROBAR

- SURPRESSEUR DE RINÇAGE* ●
- CYCLE D'AUTO-NETTOYAGE AUTOMATIQUE* ●
- PORTE SYSTÈME SOFT* ●
- RENOUVELLEMENT D'EAU PILOTÉ* ●
- AFFICHAGE DIGITAL* ●
- DOSEUR PÉRISTALTIQUE RINÇAGE / LAVAGE* ●
- POMPE SOFT START* ●
- CUVE EMBOUTIE EASY CLEAN* ●



Besoin de plus d'informations ?

Contactez notre service commercial pour tous détails complémentaires au 01 75 30 20 21



RIVER242V1

Lave-verres
SERIE RIVER



CUVE SEMI-EMBOUTIE

CARROSSERIE DOUBLE PAROI

POMPE DOUBLE SORTIE



ELETTROBAR

LE LAVE-VERRES RIVER242V1, C'EST :

- Des commandes électroniques avancées
- Des bras de lavage / rinçage en composite
- Des doseurs péristaltiques de produits de lavage et de rinçage
- Un renouvellement d'eau piloté
- Un préfiltre intégral de cuve
- Des guides paniers emboutis
- Un cycle d'auto-nettoyage automatique
- Une porte système Soft
- Surpresseur de rinçage

DOTATION

- 2 PANIERS POUR VERRES MAX Ø 8,5 cm
- 1 PANIER POUR VERRES MAX Ø 11 cm



Programmes
de lavage

9



Dimensions
L x P x H (MM)

466 x 556 x 695



Dimensions panier
L x P (MM)

400 x 400



Hauteur utile
(MM)

300



Poids
(KG)

50



Besoin de plus d'informations ?

Contactez notre service commercial pour tous détails
complémentaires au 01 75 30 20 21




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RIVER 242V1 / 242ATV1

	OUVERTURE	320 mm
	NOMBRE DE PROGRAMMES	9
	COMMANDES	électroniques
	CUVE	semi-emboutie
	ALIMENTATION	230/1/T monophasé
	PUISSANCE ABSORBÉE	3,5 kW
	SURCHAUFFEUR	2,6 kW / 2,6 L
	PUISSANCE CUVE	0,6 kW / 8 L
	PUISSANCE POMPE	0,2 kW
	POMPE DE VIDANGE	de série
	DOSEUR PRODUIT DE RINÇAGE	incorporé - péristaltique
	DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE	incorporé - péristaltique



Possibilité d'utiliser un panier rond avec la grille (Réf. 433026)



RIVER242V1

PROGRAMMES

ProSpeed - 60 s	ProClean - 300 s	ProDrain - 120 s
ProFessional - 120 s	ProTemp - 180 S	ProPlates - 180 S
ProWater - 120 s	ProNew - 600 s	ProCold - 180 s

RIVER242V1

DOTATION : 2 PANIERS VERRES - HAUTEUR 150 MM // 1 GODET COUVERTS 105 X 105 X 140 MM

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PANIER (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)	DIM. (L X P X H) MM	POIDS KG
RIVER242V1	Standard	400 x 400	300	466 x 556 x 695	50

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
780134	Panier verres - Hauteur 150 mm
800002	Godet couverts 105 x 105 x 140 mm



Besoin de plus d'informations ?

Contactez notre service commercial pour tous détails complémentaires au 01 75 30 20 21



WS140

Osmoseur
Traitement de l'eau



PLUS BESOIN D'ESSUYER VOS VERRES À LA SORTIE DE LA MACHINE !

WS140 PERMET D'AVOIR UNE EAU DE LAVAGE SANS IMPURETÉ
AFIN D'ASSURER UN RINÇAGE À L'EAU PURE ET NE LAISSER
AUCUNE TRACE SUR LES VERRES.

*Il a pour particularité de fonctionner en position horizontale ou
verticale et peut se glisser dans les espaces étroits.*



L'OSMOSEUR WS140, C'EST :

- Débit de: **120 - 140 l/h** à 15°C
- Taux de récupération de **25 % à 60 %**
- **Rejet typique 95 %**
- **Débit minimum** de 400 l/h
- **Pression d'alimentation** de 150 - 600 kpa
- Système infatigable
- Alimentation 230 V
- Type d'eau potable

IDÉAL POUR

pour le traitement
de l'eau dans les
applications où
il est nécessaire
d'utiliser de l'eau
à faible teneur en
sel.



Dimensions
(L x P x H)

145 x 455 x 560 mm



Courant
absorbé

1,2A



Puissance

180 W



Poids

20 kg



Besoin de plus d'informations ?

Contactez notre service commercial pour tout détails
complémentaires au **01 75 30 20 21**

