

Distributeur aut. de café Easy Black 250



- ▶ Capacité max. : 60 tasses de 120 ml / heure (2 sortie d'écoulement)
- ▶ Option pour café en poudre : par tasse, manuellement 7 - 14 g
- ▶ Contenance du réservoir à restes : env. 15 tasses



- ▶ 4 programmes, préenregistrés, paramètres modifiables
- ▶ Compteur de tasses
- ▶ Signal de détartrage

Description

Technologie fiable et performante dans un design compact et esthétique. Avec le réservoir à grains de 250 g, l'Easy Black 250 permet de déguster de délicieux cafés, espressos et cappuccinos dans les restaurants, les salles de réunion ou les agences.

Caractéristiques

• Couleur :	Noir Argenté
• Groupe(s) de percolation :	1
• Quantité de percolation minimale :	25 ml
• Conçu pour :	50 tasses / jour
• Capacité max. :	40 tasses de 120 ml / heure (1 sortie d'écoulement) 60 tasses de 120 ml / heure (2 sortie d'écoulement)
• Nombre de réservoirs à grains :	1
• Contenance du récipient à grains :	250 g
• Réservoirs à grains/récipients verrouillables :	Non
• Réservoir à grains/garniture amovible :	Non
• Compteur de tasses :	Par programme et total
• Signal de détartrage :	Oui
• Indicateur de niveau de remplissage :	Oui
• Commande :	Électronique
• Compatible IoT :	-



- ▶ Sortie réglable en hauteur
✓ 80 - 115 mm



- ▶ Bouton de sélection pour lait chaud ou mousse de lait
✓ Ajout de lait : tuyau

▶ Continuer à la page suivante

Distributeur aut. de café Easy Black 250

• Possibilités de réglage :	Degré de mouture à 5 niveaux Dosage du café Quantité d'eau Température de l'eau Réservoir d'eau
• Alimentation en eau :	-
• Raccord d'eau :	1.8 litre(s)
• Contenance du réservoir d'eau :	Oui
• Réservoir d'eau amovible :	Non
• Carafe à lait :	Externe via un flexible
• Ajout de lait :	4, préprogrammés, paramètres modifiables
• Programmes :	Non
• Fonction d'eau chaude :	Oui
• Fonction de lait chaud :	Moulin à café conique
• Moulin à café :	Acier
• Matériau du moulin à café :	Pression de piston
• Système de pression :	19 bar(s)
• Pression de la pompe :	Non
• Port USB :	Oui
• Émulsionneur de lait :	Oui
• Programme de nettoyage :	Programmes
• Écran d'affichage :	Statut Informations de maintenance Messages d'erreur
• Arrêt automatique :	Oui
• Contenance du réservoir à restes :	Env. 15 tasses
• Réservoir à restes lavable en machine :	Oui
• Option pour café en poudre :	Par tasse Manuellement 7 - 14 g
• Fonction 2 tasses :	Oui
• Modèle :	Distributeur automatique
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	Marche/arrêt
• Propriétés :	Bouton de sélection pour lait chaud ou mousse de lait
• Compris :	1 tuyau à lait de 33 cm 1 cuillère à café Prêt à être branché
• Raccord d'appareil :	1.4 kW 230 V 50/60 Hz
• Puissance :	Plastique
• Matériau :	Ce distributeur automatique de café contient des pièces d'usure Si le distributeur automatique de café est entretenu de manière conforme, les pièces d'usure doivent normalement tenir jusqu'à la quantité de prélèvement de boissons indiquée
• Remarque importante :	Pompe : 12.000 prélèvements Valve de drainage : 15 000 prélèvements Unité de préparation du café, moulin à café et joints : 20 000 prélèvements
• Dimensions :	L 300 x P 500 x H 360 mm
• Poids :	11,5 kg



Distributeur aut. de café Easy Black 250

Produits complémentaires

Chauffe-tasses TA1440



STAINLESS
STEEL



- Dimensions surface de présentation : L 285 x P 335 mm
- Hauteur intérieure, chaque : 180 mm
- Puissance : 0.3 kW | 230 V | 50 Hz
- Plage de température : de 30 °C à 60 °C
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Thermostat de sécurité : Oui

Code-No. 103079
GTIN 4015613756837

Chauffe-tasses TA720



STAINLESS
STEEL



- Dimensions surface de présentation : L 280 x P 295 mm
- Hauteur intérieure, chaque : 175 mm
- Puissance : 0.14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Plage de température jusqu'à : 60 °C
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Thermostat de sécurité : Oui

Code-No. 103076
GTIN 4015613708867

Pastilles de nettoyage KV-20



- Unité de commande : 1 présentoir de vente (20 emballages)
- Conçu pour : Machines à café
Distributeurs automatiques de café
Thermos
Machines à café avec porte-filtre
- Contenance : 20 x 2 blisters de 10 pastilles de nettoyage
- Modèle : Forme de pastille

Code-No. 173283V
GTIN 4015613800110

Pastilles de nettoyage KV-20



- Unité de commande : 1 présentoir de vente (20 emballages)
- Conçu pour : Machines à café
Distributeurs automatiques de café
Thermos
Machines à café avec porte-filtre
- Contenance : 20 x 2 blisters de 10 pastilles de nettoyage
- Modèle : Forme de pastille

Code-No. 173283
GTIN 4015613773377

Distributeur aut. de café Easy Black 250

Produits complémentaires

Filtre à eau KV1



Code-No. 109865
GTIN 4015613747798

Réfrigérateur à lait KV9L



- Matériau à l'intérieur : Plastique
- Couleur : Noir
- Contenance : 9 litre(s)
- Dimensions intérieures : L 160 x P 190 x H 280 mm
- Ouverture pour tuyau à lait : 3 ouvertures à gauche, 2 ouvertures à droite sur l'appareil
Ø 9,8 mm | 12,3 mm

Code-No. 190089
GTIN 4015613831480

Combi réfrig. à lait-chauffe-tasses



STAINLESS
STEEL



- Matériau à l'intérieur : Acier inoxydable
- Couleur : Noir
Argenté
- Contenance réfrigérateur à lait : 12 litre(s)
- Dimensions intérieures réfrigérateur à lait : L 243 x p 178 x h 280 mm

Code-No. 190091
GTIN 4015613837086

Chauffe-tasses 48 tasses



- Diamètre max. des tasses : 90 mm
- Dimensions puits de tasses : Ø 95 mm | Hauteur: 300 mm
- Puissance : 0.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Plage de température : de 30 °C à 45 °C
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Thermostat de sécurité : Non
- Degré de protection : -

Code-No. 103067
GTIN 4015613469218